

3.2.3 Transmisión/Eliminación Masiva de Datos Biométricos

Podrá transmitir o eliminar los datos biométricos (huellas, rostro u otros identificadores) de uno o varios empleados hacia uno o varios dispositivos biométricos registrados en el sistema. Este proceso permite mantener actualizada la información de los dispositivos, ya sea para dar de alta, modificar o retirar el acceso biométrico de los empleados.

A continuación, se detallan los pasos a seguir para realizar esta operación de forma correcta.

A continuación, se muestra la ruta de acceso desde el menú.



Al acceder se muestra la pantalla de filtros para la selección del personal a asignar:

I. Selección del personal en los filtros avanzados:

Al acceder a las diferentes opciones dentro del sistema, que requieren una selección de personal, para posteriormente llevar a cabo una acción, se encuentran los filtros avanzados, al escribir y/o seleccionar opciones, nos muestran un resultado, según las opciones previamente seleccionadas. A continuación, se describen cada uno de ellos:

A continuación se describe cada campo para el filtro de personal.

Pestaña Generales.

- **Clave:** Código o número de Empleado.
- **Nombre:** Nombre de Empleado.
- **RFC / CURP:** Clave de Registro Federal del Contribuyente o Clave Única de Registro de Población.
- **Organización:** Selección por nivel administrativo como: Unidad de Negocio, Departamentos y/o Centro de Costos.
- **Tipo de Periodo:** Selección por tipo de periodo del empleado.
- **Estatus:** Selección a consultar el personal Activo o Baja.



Filtros

Generales

Clasificación

Extra

Campos Personalizados

Ctg. Personalizados

Clave

Nombre

RFC / CURP

Organización

Tipo de Periodo

Estatus

CUALQUIERA

CUALQUIERA

ACTIVO

Pestaña Clasificación.

- **Clasificación de Empleado:** Selección del personal por clasificación de empleado.
- **Tipo de Empleado:** Selección del personal por tipo de empleado.
- **Clasificación de Puesto:** Selección del personal por clasificación de puesto.
- **Puesto:** Selección del personal por puesto, posición.
- **Clase de Empleado:** Selección del personal por clase de empleado.

Filtros

Generales

Clasificación

Extra

Campos Personalizados

Ctg. Personalizados

Clasificación de Empleado

Tipo de Empleado

Clasificación de Puesto

Puesto

Clase de Empleado

CUALQUIERA

CUALQUIERA

CUALQUIERA

CUALQUIERA

CUALQUIERA

Pestaña Extra.

- **Grupo Dispositivos:** Selección del personal por grupo de dispositivos.
- **Supervisor:** Selección del personal por supervisor.

Filtros

Generales

Clasificación

Extra

Campos Personalizados

Ctg. Personalizados

Grupo Dispositivos


Supervisor

CUALQUIERA

SELECCIONE UNA OPCIÓN DEL CATÁLOGO


II. Pasos para realizar Transmisión o Eliminación de datos biométricos y enrolamiento por fotografía del personal:

1. Seleccione al personal que requiere, con ayuda de los filtros.
2. Presione el botón de Buscar Empleados, una vez finalizada la selección de los parámetros de búsqueda. *(Imagen II.I)*



(Imagen II.I)

3. Una vez que se muestra el resultado, en el caso de que solo requiera asignar a un empleado  "Seleccionar Empleado".
4. O bien si va a asignar de manera masiva al personal, tiene la opción de seleccionar de manera individual empleado por empleado, al realizarlo se pinta en azul el personal seleccionado. Como se muestra a continuación:



Código	Empleado	RFC / CURP	Acciones
111	CASTILLO CANTU, OMAR GSYS MCP / DEPTO GSYS MCP / GSYS MCP AYUDANTE TECNICO	0	 
113	TABARES TREJO, ANGEL WW MORELIA / CABALLEROS EXT / Caballeros Exterior ADMINISTRATIVO	XAXX010101000	 
115	LAND MARTINEZ, GERSON GSYS MCP / DEPTO GSYS MCP / GSYS MCP AYUDANTE TECNICO	MALG940529993	 
120	GOMEZ S, JUAN MERIDA / MERIDA / MERIDA ASESOR SINDICAL	0	 
133	GUTIERREZ OCHOA, SAUL GSYS MCP / DEPTO GSYS MCP / GSYS MCP AYUDANTE TECNICO	SEAL690223	 

(Imagen II.I.I)

5. Así mismo, contamos con un botón  podrá seleccionar a todo el personal según los filtros seleccionados previamente.
6. Para continuar con el grupo de empleados seleccionados presione el botón , al presionar este botón ingresará a la pantalla siguiente. *(Imagen II.II)*

7. Seleccione el grupo de empleados de los que desea transmitir/eliminar los datos biométricos con ayuda de los Filtros de Búsqueda. *(Imagen I.I)*
8. Presione el botón de Buscar Empleados. *(Imagen I.I)*
9. Presione el botón de Continuar con Selección Actual al haber finalizado la selección de empleados. *(Imagen I.I)*

Transmisión de Datos Biométricos: Seleccionar Empleados

Seleccione el empleado o empleados utilizando los filtros avanzados.

Filtros

Generales Clasificación Extra Campos Personalizados

Ctg. Personalizados

Clave

Nombre

RFC / CURP

Organización CUALQUIERA

Tipo de Periodo SEMANAL MCP

Estatus ACTIVO

Resultados

Seleccionar Todo Deseleccionar Todo 2 Seleccionados

Mostrar 20 registros

Código	Empleado	RFC / CURP	Acciones
111	CASTILLO CANTU, OMAR GEYS MCP / DEPTO GEYS MCP / GEYS MCP AYUDANTE TECNICO	0	
113	TABARES TREJO, ANGEL WW MORELIA / CABALLEROS EXT / Caballeros Exterior ADMINISTRATIVO	XAXX010101000	
115	LAND MARTINEZ, GERSON GEYS MCP / DEPTO GEYS MCP / GEYS MCP AYUDANTE TECNICO	MALG940529993	
120	GOMEZ S, JUAN MERIDA / MERIDA / MERIDA ASESOR SINDICAL	0	
133	GUTIERREZ OCHOA, SAUL GEYS MCP / DEPTO GEYS MCP / GEYS MCP AYUDANTE TECNICO	SEAL690223	

(Imagen I.I)

10. Seleccione la tarea a realizar. *(Imagen I.II)*
 - a. **Transmisión de datos biométricos a los dispositivos:** este comando le permite transmitir la huella, rostro o palma del empleado.
 - b. **Eliminar datos biométricos de los dispositivos:** este comando le permite eliminar el usuario por completo del dispositivo biométrico.
 - c. **Bloquear acceso en los dispositivos:** Este comando restringe el acceso en los dispositivos cuando se utiliza una herramienta de control o bloqueo de ingreso.
 - d. **Permitir acceso en los dispositivos:** Este comando habilita el acceso en los dispositivos, siempre que se cuente con la herramienta de bloqueo y control de ingreso del personal.
 - e. **Enrolamiento por fotografía:** Este comando permite enrolar al personal mediante una fotografía, sin necesidad de que la persona esté físicamente frente al reloj biométrico. La disponibilidad de este método depende de la compatibilidad del dispositivo con este proceso.
11. Seleccione si requiere programar la ejecución. Si no la requiere programar, salte al paso 15. *(Imagen I.II)*
12. Seleccione la fecha de ejecución. *(Imagen I.II)*
13. Seleccione si desea programar la reversa de la tarea seleccionada. Si no la requiere programar, salte al paso 15. *(Imagen I.II)*
14. Seleccione la fecha de la reversa de la tarea seleccionada. *(Imagen I.II)*
15. Seleccione el Grupo de Dispositivos correspondiente a realizar la tarea seleccionada. *(Imagen I.II)*
16. Presione el botón de Iniciar Transmisión. *(Imagen I.II)*

Menú PreAsyst
Cancelar
Ayuda
Video
Inicio
Cerrar Sesión

Transmitir Datos Biométricos

Seleccione los dispositivos a los que desea transmitir los datos biométricos.

General

Empleados a Aplicar: 2

Tarea a Realizar: TRANSMITIR DATOS BIOMÉTRICOS A LOS DISPOSITIVOS

¿Programar Ejecución?

Iniciar Transmisión

Dispositivos a Afectar

Grupo: 15 - 15 - BASICOS

Dispositivo	#
DAHUA FACIAL C/HUELLA DAHUA FACIAL C/HUELLA	10
DAHUA FACIAL SN/HUELLA DAHUA FACIAL SN/HUELLA	11
DAHUA TOUCH G DAHUA TOUCH G	13
DHI-ASI6214S-D DHI-ASI6214S-D	14

(Imagen 1.11)

Al finalizar se mostrará un mensaje indicando que la transmisión fue realizada con éxito.

NOTAS	
En caso de aparecer algún error verifique la conexión del equipo.	
Podrá seleccionar al personal completo por medio del botón	o bien
deseleccionar de manera masiva por medio del botón	.
Podrá visualizar un contador en la cual podrá ver el total de personal seleccionado	1 Seleccionados
Para seleccionar al personal de manera masiva será mediante el botón de <i>Continuar con Selección Actual</i>	.
Para seleccionar a una persona será mediante el botón de Seleccionar Empleado	
Podrá visualizar información del empleado mediante el botón	.
Podrá limpiar los filtros seleccionados mediante el botón	.
Para regresar a la pantalla anterior presione el botón	.

III. Pasos para Bloquear/Permitir Acceso en Dispositivos a Empleados (Masivo):

Podrá bloquear o permitir el acceso a los empleados en uno o varios dispositivos a un grupo de empleados. A continuación se describen los pasos:

1. Seleccione el grupo de empleados de los que desea bloquear/permitir los datos biométricos con ayuda de los Filtros de Búsqueda. *(Imagen II.I)*
2. Presione el botón de Buscar Empleados. *(Imagen II.I)*
3. Presione el botón de Continuar con Selección Actual al haber finalizado la selección de empleados. *(Imagen II.I)*

Transmisión de Datos Biométricos: Seleccionar Empleados

Seleccione el empleado o empleados utilizando los filtros avanzados.

Filtros

Generales Clasificación Extra Campos Personalizados

Ctg. Personalizados

Clave

Nombre

RFC / CURP

Organización

Tipo de Periodo

Estatus

Resultados

Seleccionar Todo Deseleccionar Todo 2 Seleccionados

Mostrar 20 registros

Código	Empleado	RFC / CURP	Acciones
111	CASTILLO CANTU, OMAR GSYS MCP / DEPTO GSYS MCP / GSYS MCP AYUDANTE TECNICO	0	
113	TABARES TREJO, ANGEL WW MORELIA / CABALLEROS EXT / Caballeros Exterior ADMINISTRATIVO	XAXX010101000	
115	LAND MARTINEZ, GERSON GSYS MCP / DEPTO GSYS MCP / GSYS MCP AYUDANTE TECNICO	MALG940529993	
120	GOMEZ S, JUAN MÉRIDA / MÉRIDA / MÉRIDA ASESOR SINDICAL	0	
133	GUTIERREZ OCHOA, SAUL GSYS MCP / DEPTO GSYS MCP / GSYS MCP AYUDANTE TECNICO	SEAL690223	

(Imagen II.I)

4. Seleccione la modalidad que desea aplicar a los empleados, en este caso bloquear o permitir el acceso a los empleados. *(Imagen II.II)*
5. Seleccione el Grupo de Dispositivos que desea utilizar. *(Imagen II.II)*
6. Active el botón de los dispositivos a los que desea realizar la acción previamente seleccionada. *(Imagen II.II)*
7. Presione el botón de Iniciar Transmisión. *(Imagen II.II)*

Transmitir Datos Biométricos

Seleccione los dispositivos a los que desea transmitir los datos biométricos.

General

Empleados a Aplicar 2

Tarea a Realizar

¿Programar Ejecución? ☐

Dispositivos a Afectar

Grupo 15 - 15 - BASICOS

Dispositivo	#
DAHUA FACIAL C/HUELLA DAHUA FACIAL C/HUELLA	10
DAHUA FACIAL SN/HUELLA DAHUA FACIAL SN/HUELLA	11
DAHUA TOUCH G DAHUA TOUCH G	13
DHI-AS16214S-D DHI-AS16214S-D	14

(Imagen I.II)

Al finalizar se mostrará un mensaje indicando que la transmisión fue realizada con éxito.

NOTAS	
En caso de aparecer algún error verifique la conexión del equipo con PreAsyst WEB.	
Al realizar esta acción el o los dispositivos seleccionados ya no recibirán un chequeo correcto por parte de los empleados previamente seleccionados.	
	
El botón de  , elimina cualquier operación realizada y lo regresa al catálogo. (Estos iconos y botones pueden aparecer o no, dependiendo del módulo donde se encuentre)	
Podrá seleccionar la cantidad de registros a mostrar en cada hoja del catálogo, con las opciones de 20, 50 y 100 registros por hoja, utilizando el siguiente campo  .	
Podrá desplazarse de hoja dentro del catálogo presionando los botones de “Siguiente”, “Anterior” o el número de la hoja requerida,  . (Estos iconos y botones pueden aparecer o no, dependiendo del módulo donde se encuentre)	